

FROM  
TÜRKİYE  
TO THE WORLD

---



JEWELRY MACHINERY & TOOLS

---

SAME PASSION  
HIGHER STANDARDS

[www.emkakuyumculuk.com](http://www.emkakuyumculuk.com)

Parıltınıza Değer Katan Teknoloji:  
**EMKA Makine Güvencesiyle İlerleyin...**

---

Technology Adding Sparkle to Your Shine:  
**Advance with EMKA Machine Assurance...**





Kuyumculuk sektöründe, mücevherat imalat makineleri ve malzemeleri alanında önemli bir sorumluluk üstlenen EMKA Makine, 1999 yılından itibaren sektörün her bölümünde bizzat bulunarak kazanılmış önemli bir deneyimin ışığında Kadir Aygören tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar boyunca sektörün içinde bulunarak, teori ve pratikte karşılaşılan problemleri en yakından tecrübe etme imkanı bulmuş olan firma kurucumuz Kadir Bey, benimsediği yenilikçi ve çözüm odaklı anlayışı kurumsallaştırmak isteyerek 2016 yılında EMKA Firmasını hayata geçirmiştir.

EMKA Firması yüklendiği çözüm odaklı, yenilikçi ve müşteri memnuniyetini ön plana alan misyonun bir sonucu olarak, alanında tamamen dinamik ve tecrübeli bir güç olmasının da yardımıyla sektör içinde hızla yükselmiştir. EMKA Firmasının sektörün içinden doğmasından kaynaklı olarak müşteri taleplerini en iyi şekilde öngörebilmesi de firmamızın ayrıca bir avantajıdır. EMKA Firması, sunduğu kalitenin doğal bir sonucu olarak yurt içi satışlarla yetinmeyip beş yıl önce dünyaya açılmış ve ilk olarak Özbekistan'a makine ihracatını gerçekleştirmiştir. Ardından diğer Türki Cumhuriyetlere ve Ortadoğu Ülkelerine de uzanarak ihracat hacmini hızla artırmıştır.

EMKA Firması 2023 yılı itibarı ile satış ekibi kadrosunu yenileyerek ihracat rotasını; Mısır, Dubai, Tunus, Filistin, Suudi Arabistan, İsrail başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine, Almanya, Polonya, İspanya, Ukrayna ile Avrupa kıtasına, Rusya, Kazakistan, Tacikistan ile Orta Asya'ya genişletmiştir. Bu ülkelerle sınırlı kalmayıp yüzünü, Kanada'nın ardından ABD ve Amerika kıtasına, sonrasında ise Uzak Doğu ülkelerine de çevirmiş, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet ağını genişletmek için çalışmalarını hızlandırmıştır.

EMKA olarak misyonumuz, bizatihi yüzyüze yaptığımız görüşmeler sonrasında müşterilerimizin problemlerini ve ihtiyaçlarını öğrenip bunlara karşı en yenilikçi ve kaliteli çözümleri sunarak sektörün gelişmesine katkı sağlamaktır.

EMKA Machinery, which undertakes significant responsibility in the jewelry manufacturing machinery and materials sector, was founded by Kadir Aygören in 1999 with the invaluable experience gained by being personally present in every part of the sector since then. Over the years, our founder Mr. Kadir, who has had the opportunity to experience the problems encountered in theory and practice closely by being in the sector, aimed to institutionalize his innovative and solution-oriented approach by establishing EMKA Company in 2016.

As a result of EMKA Company's mission focusing on solution-oriented, innovative, and customer satisfaction, and with the help of being a completely dynamic and experienced force in the field, it has rapidly risen within the industry. As EMKA Company emerged from within the industry, it has the advantage of being able to anticipate customer demands in the best possible way. As a natural result of the quality it offers, EMKA Company did not confine itself to domestic sales but opened up to the world five years ago and first exported machinery to Uzbekistan. Subsequently, it expanded its export volume by reaching other Turkic Republics and Middle Eastern countries.

As of 2023, EMKA Company renewed its sales team and expanded its export route to Middle Eastern countries including Egypt, Dubai, Tunisia, Palestine, Saudi Arabia, Israel, European countries such as Germany, Poland, Spain, Ukraine, Russia, Kazakhstan, and Tajikistan in Central Asia. Not limiting itself to these countries, it turned its face to the United States and the American continent after Canada, and then to the Far East countries, accelerating its efforts to expand its service network focused on quality and customer satisfaction.


Our mission as EMKA is to contribute to the development of the sector by learning about our customers' problems and needs firsthand during face-to-face meetings and offering them the most innovative and quality solutions.

Firmamızda; Kuyumculuk sektöründe gerekli olan makine ve makine ekipmanları, üretimde kullanılan malzemeler, kuyumculuk sektörü ile ilgili alet edevat ve el malzemeleri müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

EMKA Firmasının hedefi ve vizyonu; Yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerimizin öneri ve isteklerinin dikkate alınmasıyla, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kalitede yeni makineler üreterek, Türkiye'nin kuyumculuk sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden olmasına katkıda bulunmak ve kendisini sürekli denetleyip güncelleyerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır.

In our company, machinery and equipment necessary for the jewelry industry, materials used in production, as well as tools and hand equipment related to the jewelry sector have been presented to the liking of our customers.

The goal and vision of EMKA Company are to contribute to making Turkey one of the leading countries in the world in the jewelry industry by producing new machines of high quality in line with the needs of the sector, taking into account the recommendations and requests of our domestic and international customers. Additionally, our aim is to constantly monitor and update ourselves to maximize customer satisfaction.



# SÜPER VAKUM ÇİFT BALKAN MOTORLU SİPİRAL BORULU ÇİLA MAKİNASI SUPER VACUUM DOUBLE BALKAN MOTOR SPIRAL TUBE POLISHING MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-6

EMKA

En Güçlü Vakum Motoru  
Sessiz Çalışma  
Çift Polisaj Motoru  
Geniş Çalışma Alanı

Most Powerful Vacuum Motor  
Quiet Operation  
Double Polishing Engine  
Wide Operating Area

| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-6                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 1,1 kW / 1 HP x2      |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 4 HP 3 kW             |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 8500m3/H              |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 3000 RPM              |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm                |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 2                     |
| Voltaj/Voltage                                  | 380V/50-60 Hz         |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Var/Have              |
| Işıklandırma/Light System                       | Led                   |
| Kasa/Case                                       | Süper Kasa/Super Case |
| Ağırlık/Weight                                  | 220 Kg                |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 1450x1250x1680mm      |





## LAP MAKİNASI / LAP MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-7



Ayarlanabilir Lap Mili  
Ayarlanabilir Oynar Kafa  
Güçlü Vakum Motoru  
Invertörlü Polisaj Motoru  
Geniş Çalışma Alanı

Adjustable Lap Spindle  
Adjustable Swivel Cabin  
Powerful Vacuum Motor  
Polishing Motor with Inverter  
Wide Working Area

| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-7             |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 0,75 kW / 1 HP   |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 1,5 HP 1,1 kW    |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 7000m³/H         |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 0-4500 RPM       |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm           |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 1                |
| Voltaj/Voltage                                  | 220 V/50-60 Hz   |
| Işıklandırma/Light System                       | Led              |
| Ağırlık/Weight                                  | 130 Kg           |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 840x1050x1370 mm |

## LAP+ CİLA MAKİNASI OPTIMUM POLISHING MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-9



| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-9             |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 1,1 kW / 1,5 HP  |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 1,1 kW / 1,5 HP  |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 6500m³/H         |
| Polisaj Motor Devri/Engine Speed                | 0-4500 RPM       |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm           |
| Maks. Lap Keçe Çapı/ Max. Lap Felt Diameter     | 160 mm           |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 2                |
| Voltaj/Voltage                                  | 220 V/50-60 Hz   |
| Işıklandırma/Light System                       | Led              |
| Ağırlık/Weight                                  | 135 Kg           |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 1100x700x1180 mm |



## LAP MAKİNESİ KOMPAKT LAP MACHINE COMPACT

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-7A



# SÜPER VAKUM LAPLI CİLA MAKİNASI SUPER VACUUM LAP AND POLISHING MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-9B

En Güçlü Vakum Motoru  
Sessiz Çalışma  
Lap ve Polisaj Motoru  
Geniş Çalışma Alanı

Most Powerful Vacuum Motor  
Silent Operation  
Lap and Polishing Motor  
Wide Operating Area

| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-9B                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 1,1 kW / 1,5 HP x1    |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 4 HP 3 kW             |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 8500m3/H              |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 0-4500 RPM            |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm                |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 2 Kişi                |
| Voltaj/Voltage                                  | 380V/50-60 Hz         |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Var/Have              |
| Işıklandırma/Light System                       | Led                   |
| Kasa/Case                                       | Süper Kasa/Super Case |
| Ağırlık/Weight                                  | 240 kg                |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 1450x1260x1680mm      |



EMKA





**SÜPER VAKUM TEK MOTORLU  
ÇİLA MAKİNASI  
SUPER VACUUM SINGLE-MOTOR  
POLISHING MACHINE**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-5



| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-5                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 0,75 kW / 1 HP        |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 3 HP 2.2 kW           |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 7500m3/H              |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 3000 RPM              |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm                |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 2                     |
| Voltaj/Voltage                                  | 220-380V/50-60 Hz     |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Var/Have              |
| Işıklandırma/Light System                       | Led                   |
| Kasa/Case                                       | Süper Kasa/Super Case |
| Ağırlık/Weight                                  | 180 Kg                |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 1300x1200x1680mm      |



| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-8                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 1,1 kW / 1,5 HP x2    |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 4 HP 3 kW             |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 8500m3/H              |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 0-4500 RPM            |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm                |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 2                     |
| Voltaj/Voltage                                  | 380V/50-60 Hz         |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Var/Have              |
| Işıklandırma/Light System                       | Led                   |
| Kasa/Case                                       | Süper Kasa/Super Case |
| Ağırlık/Weight                                  | 220 Kg                |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 1450x1250x1680mm      |



**SÜPER VAKUM ÇİFT İNVERTÖRLÜ  
ÇİLA MAKİNASI  
SUPER VACUUM DOUBLE POLISHING  
MACHINE WITH DOUBLE INVERTER**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-8





## ORTA KABİN CİLA MAKİNASI MEDIUM POLISHING MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-4



| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-4            |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 0,75 kW / 1 HP  |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 1.5 HP 1.1 kW   |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 6500m3/H        |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 3000 RPM        |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm          |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı The Human Number Work | 2               |
| Voltaj/Voltage                                  | 220V/50 Hz      |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Var/Have        |
| Işıklandırma/Light System                       | Led             |
| Kasa/Case                                       | Standart        |
| Ağırlık/Weight                                  | 120 Kg          |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 1130x700x1220mm |



| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-3           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 0,75 kW / 1 HP |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 1 HP 0,75 kW   |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 6500m3/H       |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 3000 RPM       |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm         |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı The Human Number Work | 1              |
| Voltaj/Voltage                                  | 220V/50-60 Hz  |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Var/Have       |
| Işıklandırma/Light System                       | Led            |
| Kasa/Case                                       | Standart       |
| Ağırlık/Weight                                  | 74 Kg          |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 770x610x1220mm |



## TEKLİ AYAKLI CİLA MAKİNASI SINGLE PEDESTAL POLISHING MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-3



**TEKLİ MASA ÜSTÜ  
CİLA MAKİNASI  
SINGLE TABLE  
TOP POLISHING MACHINE**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-1



| Ürün Kodu/Product Code                           | EK-1           |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power        | 1/2 HP 0.50 kW |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power             | 1/4 HP 0.18 kW |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power             | 3500 m3/H      |
| Motor Devri/Engine Speed                         | 2800 RPM       |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter             | 270 mm         |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/ The Human Number Work | 2              |
| Voltaj/Voltage                                   | 220 V/50 Hz    |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                     | Yok            |
| Işıklandırma/Light System                        | Led            |
| Kasa/Case                                        | Standart       |
| Ağırlık/Weight                                   | 25 Kg          |
| Dış Ölçüler/External Imensions                   | 560x430x550mm  |



| Ürün Kodu/Product Code                          | EK-2           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Polisaj Motor Gücü/Polishing Engine Power       | 1/2 HP 0.50 kW |
| Vakum Motor Gücü/Vacuum Engine Power            | 1/2 HP 0.37 kW |
| Vakum Emiş Gücü/Vacuum Suction Power            | 3500m3/H       |
| Motor Devri/Engine Speed                        | 2800 RPM       |
| Maks. Fırça Çapı/Max. Brush Diameter            | 270 mm         |
| Eş Zamanlı Çalışma Sayısı/The Human Number Work | 2              |
| Voltaj/Voltage                                  | 220 V / 50 Hz  |
| Acil Durdurma/Emergency Stop                    | Yok            |
| Işıklandırma/Light System                       | Led            |
| Kasa/Case                                       | Standart       |
| Ağırlık/Weight                                  | 38 Kg          |
| Dış Ölçüler/External Imensions                  | 800x420x660mm  |

**ÇİFTLİ MASA ÜSTÜ  
CİLA MAKİNASI  
DOUBLE TABLE  
TOP POLISHING MACHINE**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-2





## TEK MOTORLU SİLİNDİR MAKİNESİ SINGLE SIDE POWERED ROLLING MILL

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-TEKM1



| Ürün Kodu/Product Code          | EK-TEKM1      |
|---------------------------------|---------------|
| Motor Gücü/Engine Power         | 2 HP 1.5 kW   |
| Max. Açıklık /Max Flat Capacity | 6,5 mm        |
| Silindir Çapı/Cylinder Diameter | 65 mm         |
| Silindir Geniřlięi/Roller Width | 130 mm        |
| Hız Ayarı                       | 5 - 30 RPM    |
| Ağırlık/Weight                  | 55 Kg         |
| Dış Ölçüler/External Imensions  | 550x300x570mm |

## MANUEL SİLİNDİR MAKİNESİ MANUEL ROLLING MILL

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-MS1



| Ürün Kodu/Product Code          | EK-ÇİFTM2     |
|---------------------------------|---------------|
| Motor Gücü/Engine Power         | 2 HP 1.5 kW   |
| Max. Açıklık /Max Flat Capacity | 6,5 mm        |
| Silindir Çapı/Cylinder Diameter | 65 mm         |
| Silindir Geniřlięi/Roller Width | 130 mm        |
| Hız Ayarı                       | 5 - 30 RPM    |
| Ağırlık/Weight                  | 88 Kg         |
| Dış Ölçüler/External Imensions  | 780x300x570mm |

## ÇİFT MOTORLU SİLİNDİR MAKİNESİ DOUBLE SIDE POWERED ROLLING MILL

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-ÇİFTM2





## TEK VE ÇİFT KİŞİLİK VAKUMLU TEZGAH SINGLE AND DOUBLE PERSON VACUUM WORKBENCH

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EKV1 • EKV2

EMKA



| Ürün Kodu/Product Code          | EKV1            |
|---------------------------------|-----------------|
| Vakum Motoru/ Vacuum Motor      | 1.5 HP 1.1 kW   |
| Vakum Gücü/ Vacuum Power        | 3500 m3/H       |
| Filtre Adeti/ Number of Filters | 2               |
| Aydınlatma/ Lighting            | Led / 3x75 Watt |
| Ölçüler/ Dimensions             | 880x700x1860 mm |
| Ağırlık / Weight                | 130 Kg          |
| Voltaj/Voltage                  | 220 V/50 Hz     |



| Ürün Kodu/Product Code          | EKV2             |
|---------------------------------|------------------|
| Vakum Motoru/ Vacuum Motor      | 1.5 HP 1.1 kW    |
| Vakum Gücü/ Vacuum Power        | 3500 m3/H        |
| Filtre Adeti/ Number of Filters | 2                |
| Aydınlatma/ Lighting            | Led / 3x75 Watt  |
| Ölçüler/ Dimensions             | 1600x700x1860 mm |
| Ağırlık / Weight                | 230 Kg           |
| Voltaj/Voltage                  | 220 V/50 Hz      |





### 3'LÜ RODAJ MAKİNASI 3 RHODIUM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RM3

| Ürün Kodu/Product Code           | EK-RM3           |
|----------------------------------|------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity     | 2/3/5 LT.        |
| Tank Ölçüsü/Tank Size            | 130x180 mm       |
| Redresör/Rectifier               | 20V / 15A        |
| Isı Gücü/Heat Power              | 3 x 500 Watt     |
| Güç Kaynağı/Power                | 220 V / 50-60 Hz |
| Dış Boyutlar/External Dimensions | 670x560x420mm    |
| Ağırlık/Weight                   | 20 Kg.           |

### 2'Lİ RODAJ MAKİNESİ 2 RHODIUM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RM2

| Ürün Kodu/Product Code           | EK-RM2           |
|----------------------------------|------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity     | 2/3/5 LT.        |
| Tank Ölçüsü/Tank Size            | 130x180 mm       |
| Redresör/Rectifier               | 20V / 15A        |
| Isı Gücü/Heat Power              | 2 x 500 Watt     |
| Güç Kaynağı/Power                | 220 V / 50-60 Hz |
| Dış Boyutlar/External Dimensions | 440x530x420mm    |
| Ağırlık/Weight                   | 24 Kg.           |



### MİNİ 3'LÜ RODAJ MAKİNASI MINI 3 RHODIUM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RM1

| Ürün Kodu/Product Code           | EK-RM1           |
|----------------------------------|------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity     | 1 LT.            |
| Tank Ölçüsü/Tank Size            | 105x105 mm       |
| Redresör/Rectifier               | 20V / 15A        |
| Isı Gücü/Heat Power              | 3 x 500 Watt     |
| Güç Kaynağı/Power                | 220 V / 50-60 Hz |
| Dış Boyutlar/External Dimensions | 460x410x370mm    |
| Ağırlık/Weight                   | 11 Kg.           |

### 4'LÜ RODAJ MAKİNASI 4 RHODIUM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RM4

| Ürün Kodu/Product Code           | EK-RM4           |
|----------------------------------|------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity     | 2/3/5 LT.        |
| Tank Ölçüsü/Tank Size            | 130x180 mm       |
| Redresör/Rectifier               | 20V / 15A        |
| Isı Gücü/Heat Power              | 4 X 500 Watt     |
| Güç Kaynağı/Power                | 220 V / 50-60 Hz |
| Dış Boyutlar/External Dimensions | 870x560x450mm    |
| Ağırlık/Weight                   | 24 Kg.           |



Profesyonel

Profesyonel





### 3'LÜ CAMLI RODAJ MAKİNASI 3 RHODIUM MACHINE GLASS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RMC3

| Ürün Kodu/Product Code                  | EK-RMC3            |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity            | 2/3/5 LT.          |
| Tank Ölçüsü/Tank Size                   | 130x180 mm         |
| Redresör/Rectifier                      | 20V / 15A          |
| Isı Gücü/Heat Power                     | 3 x 1000 Watt      |
| Manyetik Karıştırma / Magnetic Stirring | Mevcut / Available |
| Güç Kaynağı/Power                       | 220 V / 50-60 Hz   |
| Dış Boyutlar/External Dimensions        | 670x560x420mm      |
| Ağırlık/Weight                          | 20 Kg.             |



### MİNİ 2'Lİ RODAJ MAKİNASI MINI 2 RHODIUM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RM2A

| Ürün Kodu/Product Code           | EK-RM2A          |
|----------------------------------|------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity     | 1 LT.            |
| Tank Ölçüsü/Tank Size            | 105x105 mm       |
| Redresör/Rectifier               | 20V / 15A        |
| Isı Gücü/Heat Power              | 3 x 500 Watt     |
| Güç Kaynağı/Power                | 220 V / 50-60 Hz |
| Dış Boyutlar/External Dimensions | 310x380x340mm    |
| Ağırlık/Weight                   | 11 Kg.           |

### 4'LÜ İTALYAN RODAJ MAKİNASI 4 ITALY RHODIUM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-RM4A



| Ürün Kodu/Product Code                        | EK-RM4A            |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tank Kapasite/ Tank Capacity                  | 2/3/5 LT.          |
| Tank Ölçüsü/Tank Size                         | 130x180 mm         |
| Redresör/Rectifier                            | 20V / 15A          |
| Isı Gücü/Heat Power                           | 4 X 1000 Watt      |
| Manyetik Karıştırma / Magnetic Stirring       | Mevcut / Available |
| Timer                                         | Mevcut / Available |
| Karıştırma Hız Kontrolü / Mixer Speed Control | Mevcut / Available |
| Güç Kaynağı/Power                             | 220 V / 50-60 Hz   |
| Dış Boyutlar/External Dimensions              | 950x500x420mm      |
| Ağırlık/Weight                                | 35 Kg.             |



### 3.5 LİTRE PASLANMAZ İSTİM MAKİNASI 3.5 LITER STAINLESS STEAM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-S3

| Ürün Kodu/Product Code         | EK-S3              |
|--------------------------------|--------------------|
| Kapasite/Capacity              | 3.5 LT.            |
| Rezisdans/Rezidence            | 1500 W             |
| Enerji/Energy                  | 0.9 kW             |
| Voltaj/Voltage                 | 220V/230V-50/60 Hz |
| Çalışma Süresi/Operation Time  | 3 S / 3 h          |
| Basınç/Pressure                | 4 Bar              |
| Ağırlık/Weight                 | 9 Kg.              |
| Başlama Süresi/Start Time      | 7 Dk. / 7 M.       |
| Kasa/Case                      | Full Paslanmaz     |
| Dış Ölçüler/External Imensions | 250x320x230mm      |



### 5 LİTRE İSTİM MAKİNASI 5 LITER STEAM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-S5

| Ürün Kodu/Product Code         | EK-S5              |
|--------------------------------|--------------------|
| Kapasite/Capacity              | 5 LT.              |
| Rezisdans/Rezidence            | 5 kW               |
| Enerji/Energy                  | 0.9 kW             |
| Voltaj/Voltage                 | 220V/380V-50/60 Hz |
| Çalışma Süresi/Operation Time  | 4 S / 4 h          |
| Basınç/Pressure                | 5 Bar              |
| Ağırlık/Weight                 | 18 Kg.             |
| Başlama Süresi/Start Time      | 7 Dk. / 7 M.       |
| Kasa/Case                      | Standart           |
| Dış Ölçüler/External Imensions | 450x400x500mm      |



### 12 LİTRE İSTİM MAKİNASI 12 LITER STEAM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-S12

| Ürün Kodu/Product Code         | EK-S12          |
|--------------------------------|-----------------|
| Kapasite/Capacity              | 12 LT.          |
| Rezisdans/Rezidence            | 5 kW            |
| Enerji/Energy                  | 0.9 kW          |
| Voltaj/Voltage                 | 220V/380V-50 Hz |
| Çalışma Süresi/Operation Time  | 6 S / 6 h       |
| Basınç/Pressure                | 5 Bar           |
| Ağırlık/Weight                 | 20 Kg.          |
| Başlama Süresi/Start Time      | 25 Dk. / 25 M.  |
| Kasa/Case                      | Standart        |
| Dış Ölçüler/External Imensions | 480x420x530mm   |



### 12 LİTRE FULL PASLANMAZ İSTİM MAKİNASI 12 LITER FULL STAINLESS STEAM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-S13

| Ürün Kodu/Product Code         | EK-S13          |
|--------------------------------|-----------------|
| Kapasite/Capacity              | 12 LT.          |
| Rezisdans/Rezidence            | 5 kW            |
| Enerji/Energy                  | 0.9 kW          |
| Voltaj/Voltage                 | 220V/380V-50 Hz |
| Çalışma Süresi/Operation Time  | 6 S / 6 h       |
| Basınç/Pressure                | 5 Bar           |
| Ağırlık/Weight                 | 20 Kg.          |
| Başlama Süresi/Start Time      | 25 Dk. / 25 M.  |
| Kasa/Case                      | Full Paslanmaz  |
| Dış Ölçüler/External Imensions | 500x420x550mm   |



Profesyonel

Profesyonel



**MOTORLU FULL OTOMATİK  
FULL PASLANMAZ İSTİM MAKİNESİ**  
MOTORIZED FULL AUTOMATIC,  
FULL STAINLESS STEAM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-S40



| Ürün Kodu/Product Code         | EK-S40          |
|--------------------------------|-----------------|
| Kapasite/Capacity              | 50 LT           |
| Rezisdans/Rezidence            | 15 kW           |
| Kazan Kapasitesi/Tank Capacity | 50 LT           |
| Voltaj/Voltage                 | 380V-50 Hz      |
| Otomatik Su Çekme              | VAR             |
| Basınç/Pressure                | 7,5 Bar         |
| Kasa/Case                      | Full Paslanmaz  |
| Ağırlık/Weight                 | 65 kg           |
| Başlama Süresi/Start Time      | 8 Dk.           |
| Dış Ölçüler/External Imensions | 600x700x1200 mm |

**30 LİTRE OTOMATİK  
FULL PASLANMAZ İSTİM MAKİNESİ**  
FULL AUTOMATIC, FULL STAINLESS  
STEAM MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-S30



| Ürün Kodu/Product Code         | EK-S30          |
|--------------------------------|-----------------|
| Kapasite/Capacity              | 30 LT.          |
| Rezisdans/Rezidence            | 7,5 kW          |
| Kazan Kapasitesi/Tank Capacity | 30 LT.          |
| Voltaj/Voltage                 | 380 V - 50 Hz.  |
| Basınç/Pressure                | 6 Bar           |
| Ağırlık/Weight                 | 65 Kg.          |
| Başlama Süresi/Start Time      | 30 Dk. / 30 M.  |
| Kasa/Case                      | Full Paslanmaz  |
| Dış Ölçüler/External Imensions | 560x550x1000 mm |





## ULTRASONİK YIKAMA 30 LİTRE ULTRASONIC CLEANER 30 LITERS

| Teknik Özellikleri/Technical Specifications   | 30 Litre / Liters    |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kristal Sayısı/Crystal Count                  | 12                   |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/Boiler Liquid Drainage   | Var / Available      |
| İzolasyon/Insulation                          | Ceramic Fiber Board  |
| Kazan Sacları/Boiler Plates                   | AISI 304 1mm         |
| Dış Kazan Ölçüleri/External Boiler Dimensions | 500x440x880mm        |
| İç Kazan Ölçüleri/Internal Boiler Dimensions  | 350x250x350mm        |
| Ultrasonik Güç/Ultrasonic Power               | 480 Watt             |
| Dış Kasa/External Casing                      | Paslanmaz/ Stainless |
| Frekans/Frequency                             | 32 Khz +/- 5         |

## ULTRASONİK YIKAMA 40 LİTRE ULTRASONIC CLEANER 40 LITERS

| Teknik Özellikleri/Technical Specifications   | 40 Litre / Liters    |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kristal Sayısı/Crystal Count                  | 16                   |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/Boiler Liquid Drainage   | Var / Available      |
| İzolasyon/Insulation                          | Ceramic Fiber Board  |
| Kazan Sacları/Boiler Plates                   | AISI 304 1mm         |
| Dış Kazan Ölçüleri/External Boiler Dimensions | 550x440x880mm        |
| İç Kazan Ölçüleri/Internal Boiler Dimensions  | 400x250x400mm        |
| Ultrasonik Güç/Ultrasonic Power               | 640 Watt             |
| Dış Kasa/External Casing                      | Paslanmaz/ Stainless |
| Frekans/Frequency                             | 32 Khz +/- 5         |

## ULTRASONİK YIKAMA 50 LİTRE ULTRASONIC CLEANER 50 LITERS

| Teknik Özellikleri/Technical Specifications   | 50 Litre / Liters    |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kristal Sayısı/Crystal Count                  | 22                   |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/Boiler Liquid Drainage   | Var / Available      |
| İzolasyon/Insulation                          | Ceramic Fiber Board  |
| Kazan Sacları/Boiler Plates                   | AISI 304 1mm         |
| Dış Kazan Ölçüleri/External Boiler Dimensions | 550x490x870mm        |
| İç Kazan Ölçüleri/Internal Boiler Dimensions  | 390x295x420mm        |
| Ultrasonik Güç/Ultrasonic Power               | 880 Watt             |
| Dış Kasa/External Casing                      | Paslanmaz/ Stainless |
| Frekans/Frequency                             | 32 Khz +/- 5         |

## ULTRASONİK YIKAMA 60 LİTRE ULTRASONIC CLEANER 60 LITERS

| Teknik Özellikleri/Technical Specifications   | 60 Litre / Liters    |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kristal Sayısı/Crystal Count                  | 24                   |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/Boiler Liquid Drainage   | Var / Available      |
| İzolasyon/Insulation                          | Ceramic Fiber Board  |
| Kazan Sacları/Boiler Plates                   | AISI 304 1mm         |
| Dış Kazan Ölçüleri/External Boiler Dimensions | 550x545x875mm        |
| İç Kazan Ölçüleri/Internal Boiler Dimensions  | 395x350x430mm        |
| Ultrasonik Güç/Ultrasonic Power               | 960 Watt             |
| Dış Kasa/External Casing                      | Paslanmaz/ Stainless |
| Frekans/Frequency                             | 32 Khz +/- 5         |







## ULTRASONİK YIKAMA 1.5 LİTRE ULTRASONIC CLEANER 1.5 LITERS

| Teknik Özellikleri/Technical Specifications | 1.5 Litre / Liters   |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Dış Kazan Ölçüsü/External Tank Dimensions   | 220x180x315mm        |
| İç Kazan Ölçüsü/Internal Tank Dimensions    | 150x138x150mm        |
| Tank Kapasitesi/Tank Capacity               | 1,5                  |
| Kristal Sayısı/Crystal Count                | 2                    |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/Boiler Liquid Drainage | -                    |
| Frekans/Frequency                           | 32 Khz +/- 5         |
| Isıtma Gücü/Heating Power                   | 250 Watt             |
| Termostat/Thermostat                        | 30-90 °C             |
| Dış Kasa/External Casing                    | Paslanmaz/ Stainless |
| Ağırlık/Weight                              | 3 Kg                 |



## ULTRASONİK YIKAMA 4 LİTRE ULTRASONIC CLEANER 4 LITERS

| Teknik Özellikleri/Technical Specifications | 4 Litre / Liters     |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Dış Kazan Ölçüsü/External Tank Dimensions   | 270x180x315mm        |
| İç Kazan Ölçüsü/Internal Tank Dimensions    | 240x138x150mm        |
| Tank Kapasitesi/Tank Capacity               | 4                    |
| Kristal Sayısı/Crystal Count                | 4                    |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/Boiler Liquid Drainage | -                    |
| Frekans/Frequency                           | 32 Khz +/- 5         |
| Isıtma Gücü/Heating Power                   | 500 Watt             |
| Termostat/Thermostat                        | 30-90 °C             |
| Dış Kasa/External Casing                    | Paslanmaz/ Stainless |
| Ağırlık/Weight                              | 4,4 Kg               |

## ULTRASONİK YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLER ULTRASONIC CLEANERS TECHNICAL FEATURES

| Teknik Özellikleri                           | 8 Litre / Liters     |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Dış Kazan Ölçüsü/External Tank Dimensions    | 325x265x300mm        |
| İç Kazan Ölçüsü/Internal Tank Dimensions     | 300x240x150mm        |
| Tank Kapasitesi/Tank Capacity                | 8                    |
| Kristal Sayısı/Crystal Count                 | 6                    |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/ Boiler Liquid Drainage | -                    |
| Frekans/ Frequency                           | 40 Khz +/- 5         |
| Isıtma Gücü/ Heating Power                   | 750 Watt             |
| Termostat/ Thermostat                        | 30-90 °C             |
| Dış Kasa/ External Casing                    | Paslanmaz/ Stainless |
| Ağırlık/ Weight                              | 7,5 Kg               |

| Teknik Özellikleri                           | 12 Litre / Liters |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dış Kazan Ölçüsü/External Tank Dimensions    | 315x255x330mm     |
| İç Kazan Ölçüsü/Internal Tank Dimensions     | 300x240x195mm     |
| Tank Kapasitesi/Tank Capacity                | 12                |
| Kristal Sayısı/Crystal Count                 | 6                 |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/ Boiler Liquid Drainage | -                 |
| Frekans/ Frequency                           | 32 Khz +/- 5      |
| Isıtma Gücü/ Heating Power                   | 750 Watt          |
| Termostat/ Thermostat                        | 30-90 °C          |
| Dış Kasa/ External Casing                    | Paslanmaz         |
| Ağırlık/ Weight                              | 7,5 Kg            |

| Teknik Özellikleri                           | 18 Litre / Liters |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dış Kazan Ölçüsü/External Tank Dimensions    | 365x325x345mm     |
| İç Kazan Ölçüsü/Internal Tank Dimensions     | 325x300x200mm     |
| Tank Kapasitesi/Tank Capacity                | 18                |
| Kristal Sayısı/Crystal Count                 | 8                 |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/ Boiler Liquid Drainage | Var               |
| Frekans/ Frequency                           | 32 Khz +/- 5      |
| Isıtma Gücü/ Heating Power                   | 750 Watt          |
| Termostat/ Thermostat                        | 30-90 °C          |
| Dış Kasa/ External Casing                    | Paslanmaz         |
| Ağırlık/ Weight                              | 10 Kg             |

| Teknik Özellikleri                           | 28 Litre / Liters |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dış Kazan Ölçüsü/External Tank Dimensions    | 600x350x520       |
| İç Kazan Ölçüsü/Internal Tank Dimensions     | 300x500x200mm     |
| Tank Kapasitesi/Tank Capacity                | 28                |
| Kristal Sayısı/Crystal Count                 | 12                |
| Kazan Sıvı Tahliyesi/ Boiler Liquid Drainage | Var               |
| Frekans/ Frequency                           | 32 Khz +/- 5      |
| Isıtma Gücü/ Heating Power                   | 1000 Watt         |
| Termostat/ Thermostat                        | 30-90 °C          |
| Dış Kasa/ External Casing                    | Paslanmaz         |
| Ağırlık/ Weight                              | 14 Kg             |

Profesyonel

Profesyonel



## MANYETİK İĞNE MAKİNASI MAGNETIC NEEDLE MACHINE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-M02



| Ürün Kodu/Product Code | EK-M02                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Motor/Engine           | 1 HP 0,75 Kw.                                      |
| Devir/RPM              | 1400 d/d                                           |
| Zaman/Time             | 0-60 dk.                                           |
| Kapasite/Capacity      | 1500 gr.                                           |
| Ebatlar/Sizes          | 65x62x146h/cm                                      |
| Ağırlık/Weight         | 70 Kg.                                             |
| Elektrik/Electricity   | 220 V – 50 Hz. (1500 Kg. altın/gümüş+500 gr. iğne) |
| Kap ölçüsü/Cup size    | Çapı: 44 cm/Yüksekliği: 10 cm                      |



## BİLYE DOLABI (TAMBUR) BALL CABINET (DRUM)

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - EK-T01

| Teknik Özellikleri             | EK-T01                       |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kapasite/Capacity              | 20 kg 50kg                   |
| Voltaj/Power                   | 380 Volt – 50 Hz. 380 V-50hz |
| Jeneratör Gücü/Generator Power | 3,3 Kw. – 0,69 Kw. 3.3 kw    |
| Kapasite/Capacity              | 20 Kg. Bilye 50 kg bilye     |
| Dış Ölçüler/Outside Sizes      | 750x355x610h/cm 83x40x70cm   |
| İç Ölçüler/Inside Sizes        | 335x140-160h/cm 43x18x20cm   |
| Ağırlık/Weight                 | 50 Kg 70 Kg                  |
| Ürün/Product                   | 1-2 Kg 3-4 Kg                |
| Musluk/Tap                     | Mevcut Mevcut                |



## KUMLAMA MAKİNASI SANDBLASTING MACHINE

ÜRÜN KODU / *PRODUCT CODE* - EK-KM



| Ürün Kodu/Product Code | EK-KM          |
|------------------------|----------------|
| Ölçüler/ Dimensions    | 300x300x350 mm |
| Ağırlık/Weight         | 35 Kg.         |

## TEK KİŞİLİK LAVABO SINGLE SINK

ÜRÜN KODU / *PRODUCT CODE* - EK-L1



| Ürün Kodu/Product Code | EK-L1          |
|------------------------|----------------|
| Ölçüler/ Dimensions    | 650x520x120 mm |
| Ağırlık/Weight         | 28 Kg.         |

## ÇİFT KİŞİLİK LAVABO DOUBLE SINK

ÜRÜN KODU / *PRODUCT CODE* - EK-L2



| Ürün Kodu/Product Code | EK-L2          |
|------------------------|----------------|
| Ölçüler/ Dimensions    | 110x500x120 mm |
| Ağırlık/Weight         | 40 Kg.         |

## ERİTME OCAKLARI EMKA INDUCTION MELTING FURNACE



| Ürün Kodu/Product Code                | EK-F5     | EK-HF5    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Güç / Power                           | 7 kW      | 9 kW      |
| Maksimum Isı / Maximum Heat           | 1300°C    | 1500°C    |
| Soğutucu / Cooler                     | 6000 Kcal | 3000 Kcal |
| Kapasite / Capacity                   | 3/5 kg    | 5 kg      |
| Kapasite (14k Au) / Capacity (14k Au) | 3,5 kg    | 3,0 kg    |
| Kapasite (Ag) / Capacity (Ag)         | 2,8 kg    | 2,8 kg    |
| Voltaj / Voltage                      | 380 V     | 380 V     |
| Acil Durdurma / Emergency Stop        | Var/Have  | Var/Have  |
| Ölçüler / Dimensions                  | 50x110x50 | 56x80x100 |
| Ağırlık / Weight                      | 55 kg     | 85 kg     |

## SANTRİFÜJ KURUTMA MAKİNASI CENTRIFUGE DRYING MACHINE



| Ürün Kodu/Product Code           | EK-K01       |
|----------------------------------|--------------|
| Güç/Power                        | 0,5 kW       |
| İnvertör Gücü/ Invertor Power    | 0,75 Kw      |
| Voltaj/Voltage                   | 200 V        |
| Devir/RPM                        | 0-800 RPM    |
| Rezisdans/Rezisdance             | 600 Watt     |
| Sepet Ölçüsü/Basket Size         | 24x24x23 cm  |
| Zamanlayıcı/Timer                | 1 saat/hour  |
| Dış Boyutlar/External Dimensions | 51/57/115 cm |

NOT - NOTES:



## NOT - NOTES:

# EMKA

KUYUMCU MALZEME VE MAKİNALARI





JEWELRY MACHINERY & TOOLS



**Merkez:** Alemdar Mah. Himaye-i Etfal Sk.  
No: 6/A Çağaloğlu-Fatih/İstanbul

**Fabrika:** Göztepe Mah. 2278. Sk. No:13  
Taşatan İş Merkezi Bağcılar/İstanbul



**Web:** [www.emkakuyumculuk.com](http://www.emkakuyumculuk.com)  
**e-ticaret:** [www.emkakuyumculuk.com.tr](http://www.emkakuyumculuk.com.tr)  
**e-mail:** [kadiraygoren@emkakuyumculuk.com](mailto:kadiraygoren@emkakuyumculuk.com)  
**Tel:** +90 212 511 40 58 - 59 (2 Hat)  
**Çağaloğlu Gsm ve Whatsapp:** +90 544 255 17 16  
**International Number:** +90 544 275 17 16